




# BRANDLARM TILL DIN GÅRD

De första minuterna av brandförloppet är viktiga

– brandlarm från Elotec larmar när du fortfarande har möjlighet att ingripa själv.





### Kasper (8)

Mamma och pappa skulle köra mig till en fotbollsmatch i närheten.

Vi hade nästan kommit fram då pappa fick ett larm på sin mobiltelefon och vände bilen. Då vi kom hem så såg vi rök från köksfönstret, och pappa sprang in och lyckades släcka elden.

Vi hade visst glömt att blåsa ut stearinljuset på bordet.

## Fördelar med att ha brandlarm från Elotec

Ständigt på vakt hela dygnet — för dig, din familj och er egendom

### Marknadsledande teknologi

Lantbruket ställer speciella krav på brandlarms anläggningen. Vi har sedan 1992 levererat våra system till gårdar i hela skandinavien, och det har lagts ner mycket arbete för att få alla enheter enkla att montera och att de har mycket bra skydd mot överspänningar. Många års erfarenhet och leveranser på över 55 000 aspirations-system visar att Elotec brandlarmssystem är mycket stabila och driftsäkra.

### Skyddar alla hus på gården

Genom att ha en sammankopplad anläggning som täcker hela gården, så får du alltid larm om en begynnande brand, oavsett var den startar eller var du befinner dej

### Bäst i test

Systemet har visat sina positiva egenskaper genom ett 12 månaders test av flera av leverantörernas utrustningar, anordnat av Finansbranschens Centraförbund i Finland.

### EN54- och CPD-godkänd

Hela systemet är EN54-certifierat och uppfyller kraven i byggvarudirektivet.

### Rekommenderat av försäkringsbolagen

Flera stora försäkringsbolag i Skandinavien har rekommenderat Elotecs brandlarmsystem till sina kunder.

# Elotecs brandlarm

## Hur fungerar det?

Djurstallet eller det man vill larma, övervakas av en aspirationsdetektor där luft från hela huset sugas in i detektorn genom rörsystemen och analyseras på brandgaser. Detektionsprincipen ger ett mycket tidigt larm, samtidigt som oönskade larm elimineras, bland annat genom ett specialfilter. Detta övervakas av en elektronisk filtervakt som larmar om luftgenomströmningen minskar, långt innan filtret är fullt av damm och smuts.



Rökutveckling från begynnande brand.



Luft sugas genom borrade hål i rörsystemet som löper genom hela huset



ASPECT analyserar luften på brandgaser, och ger larm till centralen när den detekterat rök.



Centralen aktiverar larm med varning till din telefon.

**I verkstad och garage** finns det ofta naturlig rök och avgaser, och där använder man värmedetektorer för att undgå oönskade larm.

**Bostadshus och förråd** säkras med optiska rökdetektorer för att ge en snabb detektering.

**Centralenheten** är specialkonstruerad för lantbruket, och placeras i bostadshuset eller en annan central placering. Den är mycket enkel att använda, och ger exakt besked om var det brinner.

**Sirener** placeras utvändigt och invändigt för att säkra att hela gården larmas.

**Blixtljus** är bra i djurstall och andra lokaler med hög ljudnivå.

**Förmedling av brandlarm** – också när du är ute med traktorn eller befinner dej på annan plats så är du åtkomlig för larm. Larmsändare rekommenderas till alla anläggningar.

**Anläggningen** har upp till 72 timmars batteribackup vid strömbortfall


**Alla** komponenter i anläggningen kan sammankopplas i valfri ordning med 2-tråds inkoppling. Projektering, driftsättning och slutkontroll skall utföras av auktoriserad personal.

**Trådlös** förbindelse mellan bostadshus och andra larmade byggnader är möjlig. Kompletta trådlösa system kan också levereras.




# Principskiss

## Normalt bruk



## Liten anläggning



Certifierad  
produktion

## Kontaktinfo:

Elotec AS  
Industriveien S. 1, 7340 OPPDAL  
Tlf. 72 42 49 00  
Web: [www.elotec.no](http://www.elotec.no) — e-post: [info@elotec.no](mailto:info@elotec.no)