

Swedfarm



**BOVANS ROBUST +
Kommersiell värphöna**





Swedfarm

BOVANS ROBUST +

Sammanfattning

Produktionsperiod	18–100 veckor
Kvarvarande	94 %
Ålder vid 50 % produktion	141 dagar
Topproduktion	96 %
Genomsnittlig äggvikt	63,4 g
Antal ägg per insatt höna	480 st.
Äggmassa per insatt höna	30,4 kg
Genomsnittlig foderkonsumtion per dag	112 g
Foderomvandling	2,09 kg/kg
Kroppsvikt	1 752 g
Skalstyrka	4 100 g/cm ²
Haugh-enheter	89



Swedfarm

BOVANS ROBUST + Uppfödningsdata


Ålder i veckor	Ålder i dagar	Foderintag per kyckling		Genomsnittlig kroppsvikt (g)
		per dag (g)	kum. (g)	
1	0-7	7	48	66
2	8-14	14	144	132
3	15-21	20	285	202
4	22-28	26	467	277
5	29-35	31	686	355
6	36-42	36	939	435
7	43-49	41	1 222	518
8	50-56	45	1 534	602
9	57-63	48	1 871	686
10	64-70	52	2 232	771
11	71-77	55	2 615	855
12	78-84	58	3 018	937
13	85-91	60	3 441	1 017
14	92-98	63	3 884	1 095
15	99-105	66	4 347	1 169
16	106-112	69	4 832	1 240
17	113-119	73	5 339	1 305
18	120-126	76	5 872	1 366

Informationen i denna guide är baserad på faktiska besättningsresultat som uppnåtts under goda miljö- och managementförhållanden.
Den presenteras som en service till våra kunder och bör endast användas som vägledning.
Den utgör inte på något sätt en garanti av prestanda.



Swedfarm

BOVANS ROBUST + Uppfödning



Kläckeri _____
Uppfödare _____
Husnr. _____
Foderleverantör _____

Kläckdatum _____
Ins.datum _____
Antal insatta _____
kycklingar _____

Transportdatum _____
(till produktionsstall) _____
Ålder vid transport _____ veckor _____ dagar
Antal trans. hönor _____



Swedfarm

BOVANS ROBUST + Produktionsdata (1)

Ålder i veckor	PER HÖNA				PER INSATT HÖNA					
	Värpning (%)	Äggvikt (g)	Äggmassa per dag (g)	Foderintag per dag (g)	Antal ägg kum.	Äggmassa kum. (kg)	Foderintag kum. (kg)	Foder- omvandling kum.	Dödlighet kum. (%)	Kropps- vikt (g)
17	0,0	0,0	0,0	73	0	0,0	0,0	0,00	0,0	1 305
18	0,0	0,0	0,0	76	0	0,0	0,5	0,00	0,1	1 366
19	7,9	44,2	3,5	86	1	0,0	1,1	46,30	0,1	1 420
20	48,7	47,3	23,1	92	4	0,2	1,8	9,58	0,2	1 468
21	73,7	50,0	36,8	99	9	0,4	2,5	5,58	0,3	1 509
22	87,1	52,2	45,4	105	15	0,8	3,2	4,22	0,3	1 542
23	92,8	54,0	50,2	108	22	1,1	4,0	3,57	0,4	1 566
24	94,6	55,6	52,6	110	28	1,5	4,7	3,20	0,5	1 580
25	95,8	56,8	54,5	110	35	1,9	5,5	2,96	0,5	1 594
26	96,0	57,9	55,6	111	42	2,2	6,3	2,79	0,6	1 607
27	96,1	58,8	56,4	111	48	2,6	7,0	2,67	0,7	1 619
28	96,1	59,5	57,1	111	55	3,0	7,8	2,58	0,8	1 631
29	96,1	60,0	57,7	112	62	3,4	8,6	2,50	0,8	1 641
30	96,1	60,5	58,1	112	68	3,8	9,4	2,44	0,9	1 651
31	96,0	60,9	58,5	112	75	4,2	10,1	2,39	1,0	1 660
32	96,0	61,2	58,8	112	82	4,6	10,9	2,35	1,0	1 668
33	95,9	61,5	59,0	113	88	5,1	11,7	2,31	1,1	1 676
34	95,8	61,7	59,1	113	95	5,5	12,5	2,28	1,2	1 683
35	95,7	61,8	59,1	113	101	5,9	13,3	2,26	1,2	1 690
36	95,5	61,9	59,1	113	108	6,3	14,0	2,24	1,3	1 696
37	95,4	62,0	59,1	113	115	6,7	14,8	2,22	1,4	1 702
38	95,2	62,1	59,1	114	121	7,1	15,6	2,20	1,4	1 707
39	95,0	62,2	59,1	114	128	7,5	16,4	2,18	1,5	1 711
40	94,8	62,3	59,0	114	134	7,9	17,2	2,17	1,6	1 716
41	94,6	62,4	59,0	114	141	8,3	18,0	2,16	1,6	1 719
42	94,4	62,5	59,0	114	147	8,7	18,7	2,15	1,7	1 723
43	94,1	62,6	58,9	114	154	9,1	19,5	2,14	1,8	1 726
44	93,9	62,7	58,8	114	160	9,5	20,3	2,13	1,8	1 729
45	93,6	62,8	58,8	114	167	9,9	21,1	2,12	1,9	1 731
46	93,3	62,9	58,7	114	173	10,3	21,9	2,12	2,0	1 733
47	93,1	63,0	58,6	114	179	10,7	22,7	2,11	2,1	1 735
48	92,8	63,1	58,5	114	186	11,1	23,5	2,10	2,1	1 737
49	92,5	63,1	58,4	114	192	11,5	24,2	2,10	2,2	1 738
50	92,2	63,2	58,3	114	198	11,9	25,0	2,10	2,3	1 739
51	91,9	63,3	58,2	115	205	12,3	25,8	2,09	2,3	1 740
52	91,6	63,4	58,1	115	211	12,7	26,6	2,09	2,4	1 741
53	91,3	63,5	58,0	115	217	13,1	27,4	2,08	2,5	1 741
54	90,9	63,6	57,9	115	223	13,5	28,1	2,08	2,5	1 741

Informationen som ges i denna guide är baserad på faktiska besättningsresultat som uppnåtts under goda miljö- och managementförhållanden.

Den presenteras som en service till våra kunder och bör endast användas som vägledning.

Den utgör inte på något sätt en garanti av prestanda.



Swedfarm

BOVANS ROBUST + Produktionsdata (2)

Ålder i veckor	PER HÖNA				PER INSATT HÖNA					
	Värpning (%)	Äggvikt (g)	Äggmassa per dag (g)	Foderintag per dag (g)	Antal ägg kum.	Äggmassa kum. (kg)	Foderintag kum. (kg)	Foder- omvandling kum.	Dödlighet kum. (%)	Kropps- vikt (g)
55	90,6	63,7	57,7	115	230	13,9	28,9	2,08	2,6	1 742
56	90,3	63,8	57,6	115	236	14,3	29,7	2,08	2,7	1 742
57	90,0	63,9	57,5	115	242	14,7	30,5	2,07	2,7	1 742
58	89,6	64,0	57,4	115	248	15,1	31,3	2,07	2,8	1 742
59	89,3	64,1	57,2	115	254	15,5	32,0	2,07	2,9	1 743
60	89,0	64,2	57,1	115	260	15,9	32,8	2,07	2,9	1 743
61	88,6	64,3	57,0	115	266	16,3	33,6	2,07	3,0	1 743
62	88,3	64,4	56,8	115	272	16,6	34,4	2,07	3,1	1 743
63	88,0	64,5	56,7	115	278	17,0	35,2	2,06	3,2	1 744
64	87,6	64,6	56,6	115	284	17,4	35,9	2,06	3,2	1 744
65	87,3	64,7	56,4	115	290	17,8	36,7	2,06	3,3	1 744
66	87,0	64,8	56,3	115	296	18,2	37,5	2,06	3,4	1 744
67	86,6	64,8	56,2	115	302	18,6	38,3	2,06	3,4	1 744
68	86,3	64,9	56,0	115	307	18,9	39,0	2,06	3,5	1 745
69	86,0	65,0	55,9	115	313	19,3	39,8	2,06	3,6	1 745
70	85,6	65,1	55,8	115	319	19,7	40,6	2,06	3,6	1 745
71	85,3	65,2	55,6	115	325	20,1	41,4	2,06	3,7	1 745
72	85,0	65,3	55,5	115	330	20,4	42,1	2,06	3,8	1 746
73	84,6	65,4	55,4	115	336	20,8	42,9	2,06	3,8	1 746
74	84,3	65,5	55,2	115	342	21,2	43,7	2,06	3,9	1 746
75	84,0	65,6	55,1	115	348	21,5	44,4	2,06	4,0	1 746
76	83,6	65,7	55,0	115	353	21,9	45,2	2,06	4,0	1 747
77	83,3	65,8	54,8	115	359	22,3	46,0	2,06	4,1	1 747
78	83,0	65,9	54,7	115	364	22,7	46,8	2,06	4,2	1 747
79	82,7	66,0	54,6	115	370	23,0	47,5	2,06	4,2	1 747
80	82,4	66,1	54,4	115	375	23,4	48,3	2,07	4,3	1 748
81	82,0	66,2	54,3	115	381	23,7	49,1	2,07	4,4	1 748
82	81,7	66,3	54,2	115	386	24,1	49,8	2,07	4,5	1 748
83	81,4	66,4	54,0	115	392	24,5	50,6	2,07	4,5	1 748
84	81,1	66,5	53,9	115	397	24,8	51,4	2,07	4,6	1 748
85	80,8	66,6	53,7	115	403	25,2	52,1	2,07	4,7	1 749
86	80,4	66,6	53,6	115	408	25,5	52,9	2,07	4,7	1 749
87	80,1	66,7	53,5	115	413	25,9	53,7	2,07	4,8	1 749
88	79,8	66,8	53,3	115	419	26,3	54,4	2,07	4,9	1 749
89	79,5	66,9	53,2	115	424	26,6	55,2	2,07	4,9	1 750
90	79,1	67,0	53,1	115	429	27,0	56,0	2,07	5,0	1 750

Informationen i denna guide är baserad på faktiska besättningsresultat som uppnåtts under goda miljö- och managementförhållanden.


Den presenteras som en service till våra kunder och bör endast användas som vägledning.

Den utgör inte på något sätt en garanti av prestanda.



Swedfarm

BOVANS ROBUST + Produktion



Gård _____

Kläckdatum _____

Antal insatta hönor _____

Husnr. _____

Uppfödare _____

Insättningsdatum _____